Timbro della struttura che rilascia la scheda informativa		





ENTROPION CONGENITO
STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Questa scheda contiene le informazioni sul trattamento che viene proposto, sui risultati e sui rischi. Tutte le espressioni tecniche utilizzate è bene che siano accompagnate da un'ampia descrizione verbale d chiarimento. Chi sottoscrive il consenso al trattamento è invitato a chiedere tutte le spiegazioni necessarie sui termini che non sono chiari
INFORMATIVA
La situazione clinica attuale: ENTROPION CONGENITO
OCCHIO: Destro Sinistro Entrambi
ovvero la rotazione verso l'interno della palpebra superiore o inferiore presente dalla nascita e che porta le ciglia a contatto con la cornea, causandone l'infiammazione o, a volte, l'ulcerazione.
Il trattamento chirurgico consigliato per la guarigione o per migliorare la prognosi: l'intervento di elezione è rappresentato dalle SUTURE EVERTENTI palpebrali: consistono nel riposizionamento della palpebra tramite un passaggio attraverso la cute e la congiuntiva di due o più suture riassorbibili con o senza asportazione di una plica muscolocutanea.
Le alternative terapeutiche, a sostanziale parità di efficacia, e le ragioni che motivano l'intervento: non esistono alternative alla chirurgia per questo tipo di patologia.
Le eventuali terapie da effettuare prima dell'intervento chirurgico consigliato: nei casi di grave rischio di lesioni corneali è opportuno l'utilizzo di lacrime artificiali anche nel periodo preoperatorio per lubrificare la cornea e ridurre il rischio di lesioni corneali.

I benefici attesi dall'intervento consigliato:

l'obiettivo dell'intervento è la riduzione o la scomparsa dell'entropion, con il fine principale di evitare il contatto delle ciglia con la superficie oculare e la conseguente riduzione o scomparsa delle opacità corneali indotte dallo sfregamento cronico delle ciglia sulla superficie corneali, o quantomeno evitare il peggioramento della situazione.





I possibili disagi, gli effetti indesiderati e gli effetti correlati al recupero o alla piena guarigione:

Tra i possibili disagi correlati alla procedura sono da ricordare:

- · Possibile irritazione oculare da sutura;
- necessità di terapia topica con colliri anche nel periodo post operatorio;
- necessità di altri interventi chirurgici in caso di correzione insufficiente o eccessiva della posizione del bordo palpebrale.

I possibili rischi e complicanze connessi all'intervento consigliato:

Come in ogni tipo di chirurgia, sono da considerare alcuni rischi e complicanze connessi con la tipologia di intervento proposto, quali:

- infezione
- · mancata riduzione dell'entropion
- · Eccessiva correzione dell'entropion
- · mancata scomparsa delle opacità corneali che possono pertanto risultare irreversibili;

Le prevedibili conseguenze della "non cura":

l'entropion non corretto comporta il rischio di opacità corneali irreversibili che possono interferire con la visione e conseguente ambliopia irreversibile (occhio pigro, cioè un occhio che anche con la migliore correzione ottica non raggiunge il massimo dell'acutezza visiva).

Le probabilità di successo

Sebbene non esistano figure percentuali in letteratura, si può ritenere una percentuale di successo prossima all'80%.

Eventuali considerazioni specifiche relative al caso in oggetto di consenso:		





CONSENSO

	eso l'informativa sopra riportata, con la presente dichiarazione, da valere come ma- e incondizionata della mia volontà, io sottoscritto:
□ paziente	
Do il consenso a sot	opormi all'intervento proposto, dopo aver ricevuto adeguate informazioni dal Dr. e averle comprese. Sono stato altresì informato dallo stesso della
•	in qualsiasi momento il consenso all'esecuzione dell'atto sanitario proposto.
•	nabilitato
·	minorenne
In stampatello riportare r	ome e cognome e data di nascita del dichiarante
Data	
Firma del curatore / tutor	e / genitore *
Firma del curatore / tutor	e / genitore *
o divorziati e di affidamento di incapacità naturale che renda esclusivo dall'altro coniuge. Ir responsabilità, la sussistenza di	io che entrambi i genitori siano informati e prestino il loro consenso, anche nel caso di genitori separati el minore a un solo coniuge. Solo in caso di assenza di un genitore per lontananza o impedimento cono impossibile a uno dei genitori l'esercizio della potestà, tale potestà può esser esercitata in modo questo caso il genitore presente deve compilare un'autocertificazione con cui attesti, sotto propria della condizione che determina l'impossibilità a prestare il consenso dell'altro coniuge, esonerando da e i suoi medici per ogni atto conseguente a una mendace affermazione e accollandosene gli oneri.
	orre mio figlio/il mio tutelato all'intervento proposto, dopo aver ricevuto adeguate e averle comprese. Sono stato altresì informato
dallo stesso della possib proposto	ilità di revocare in qualsiasi momento il consenso all'esecuzione dell'atto sanitario
Data	Firma del Medico
	(timbro o matricola e firma leggibile)
Indicare il nominativo de	l'eventuale mediatore / interprete utilizzato